

# *e-solutions*



M300  
M400








## Index

Index Description	2	M300 TA	10-11
Bedienung Operating	3	M300 FP	12-13
M400 TA	4-5	M300 e-Globe II	14-15
M400 FP	6-7	Systembauteile System components	16-18
M400 e-Globe II	8-9	Anforderungen und Prüfungen Requirements and testing	19

## Erläuterungen

### Description



VE = Verpackungseinheit

BQ = box quantity



**M300**  
Motorisches Elektronenschloss mit kraftvolle Verriegelung.



**M400**  
Elektronisches Fallenschloss

Bedienung

operating



**TA Tastatur,**  
individuelle Codewahl.



**FP Scanner**  
personalisierte Erkennung



**e-Globe II Sender**  
Komfortlösung, gleichzeitiges Ansteuern mehrerer Schlösser


**M400 TA**

**M400 TA Elektronisches Fallenschloss mit Tastatur**




Codierung individuell frei wählbar, einfache Bedienung.  
 Codierung und Codeänderung ohne zusätzliche Hilfsmittel.  
 Zahlreiche Bedienungsoptionen über Tastatur wählbar.  
 Kein Verwaltungsaufwand.  
 Lösung für Drehtüren, Klappen und Schubkästen  
 Sicherung von Wertsachen in Spinden, Dokumenten sicher verschließen.

**M400 TA Elektronisches Fallenschloss mit Tastatur**

Codierung individuell frei wählbar, einfache Bedienung.  
 Codierung und Codeänderung ohne zusätzliche Hilfsmittel.  
 Zahlreiche Bedienungsoptionen über Tastatur wählbar.  
 Kein Verwaltungsaufwand.  
 Lösung für Drehtüren, Klappen und Schubkästen  
 Sicherung von Wertsachen in Spinden, Dokumenten sicher verschließen.



Anwendungsbeispiel  
 Application example




M400 TA




M400 TA

schwarz / black




Tastatur  
Keypad

RAL 9006 / silver finish






Verbindungskabel  
connecting cable

grau / grey



Anschlagwinkel  
striker plate

vernickelt / nickel plated



<b>Bestell-Nr. Order-No.</b>	<b>VE BQ</b>
<b>Set M400 TA</b>	<b>1</b>

## M400 FP




### M400 FP





Fallenschloss mit Fingerprint-Scanner, eigenständige Anwendung.  
 Bis zu 50 Finger einlernbar.  
 Einfaches Einlernen, keine weitere Software notwendig.

### M400 FP

Fallenschloss mit Fingerprint-Scanner, eigenständige Anwendung.  
 Bis zu 50 Finger einlernbar.  
 Einfaches Einlernen, keine weitere Software notwendig.



Anwendungsbeispiel  
 Application example





M400 FP




M400 FP

schwarz / black




Scanner

Edelstahl / stainless steel









Abdeckung  
Cover

schwarz / black



Anschlagwinkel  
striker plate

vernickelt / nickel plated



<b>Bestell-Nr. Order-No.</b>	<b>VE BQ</b>
<b>Set M400 FP</b>	<b>1</b>
<b>040154128</b>	

**M400 e-Globe II**

**M400 Funk 2,4GHz**

Fallenschloss mit Funkfernbedienung, eigenständige Anwendung.  
 Bis zu 20 Sender einlernbar.  
 Einfache Programmierung ohne weitere Software

**M400 Funk 2,4GHz**



Fallenschloss mit Funkfernbedienung, eigenständige Anwendung.  
 Bis zu 20 Sender einlernbar.  
 Einfache Programmierung ohne weitere Software



Anwendungsbeispiel  
 Application example



Darstellung geschlossen  
 imaging closed




Weiteres Zubehör siehe Seite 18 / For further system components see chapter 18

M400 e-Globe II




M400 FP

schwarz / black



optische Anzeige mit Kabel  
optical indicator with cable

transluzent / grau  
translucent / grey





Programmierstift  
programming stick

transluzent / translucent



Anschlagwinkel  
striker plate


vernickelt / nickel plated



	Bestell-Nr. Order-No.	VE BQ
<b>Set M400 FP</b>	<b>040154130</b>	1



transluzent - schwarz  
translucent - black



Sender 008.306 transmitter 008.306	<b>040083060</b>	1
---------------------------------------	------------------	---

Weitere Sender siehe Seite 17 / Further transmitter see page 17

# M300 TA



### M300 TA


Kraftvolle 3-Punktverriegelung mit Tastatur, stand alone Anwendung  
 Fixcode für Daueranwendung, Freecode für wechselnde Benutzer  
 Einfache Bedienung, keine weitere Software notwendig

### M300 TA



Kraftvolle 3-Punktverriegelung mit Tastatur, stand alone Anwendung  
 Fixcode für Daueranwendung, Freecode für wechselnde Benutzer  
 Einfache Bedienung, keine weitere Software notwendig





Anwendungsbeispiel  
 Application example



Stangenberechnung  
 Installation dimensions



Darstellung geöffnet  
 imaging open




Weiteres Zubehör siehe Seite 18 / For further system components see chapter 18

**M300 TA**




M300 E-Box TA

schwarz / black




M-Box

vernickelt / nickel plated





Tastatur Keypad

RAL 9006 / silver finish



Verbindungskabel connecting cable

grau / grey



Bestell-Nr. Order-No.	VE BQ
Set M300 TA 040152122	1

# M300 FP



## M300 FP


Kraftvolle 3-Punktverriegelung mit Fingerprint-Scanner, stand alone Anwendung  
 Bis zu 50 Finger einlernbar  
 Einfaches Einlernen, keine weitere Software notwendig

## M300 FP




Kraftvolle 3-Punktverriegelung mit Fingerprint-Scanner, stand alone Anwendung  
 Bis zu 50 Finger einlernbar  
 Einfaches Einlernen, keine weitere Software notwendig




Anwendungsbeispiel  
 Application example



Darstellung geöffnet  
 imaging open



Bohrbild




Weiteres Zubehör siehe Seite 18  
 For further system components  
 see chapter 18

**M300 FP**




M300 E-Box TA

schwarz / black




M-Box

vernickelt / nickel plated





Scanner

Edelstahl / stainless steel



Abdeckung  
Cover

schwarz / black



<b>Bestell-Nr.</b> <b>Order-No.</b>	<b>VE</b> <b>BQ</b>
<b>Set M300 FP</b>	<b>1</b>
<b>040153129</b>	

## M300 e-Globe II



### M300 Funk 2,4GHz


Kraftvolle 3-Punktverriegelung mit Funkfernbedienung, selbstständige Anwendung  
 Bis zu 20 Sender einlernbar.  
 Einfache Programmierung ohne weitere Software.

### M300 Funk 2,4GHz




Kraftvolle 3-Punktverriegelung mit Funkfernbedienung, selbstständige Anwendung  
 Bis zu 20 Sender einlernbar.  
 Einfache Programmierung ohne weitere Software.



Anwendungsbeispiel  
 Application example



Stangenlängenberechnung  
 Installation dimensions




Weiteres Zubehör siehe Seite 18 / For further system components see chapter 18

## M300 e-Globe II




M300 E-Box TA

schwarz / black




M-Box

vernickelt / nickel plated





optische Anzeige mit Kabel  
optical indicator with cable

transluzent / grau  
translucent / grey



Programmierstift  
programming stick


transluzent / translucent



	Bestell-Nr. Order-No.	VE BQ
<b>Set M300 FP</b>	<b>040153131</b>	1



transluzent - schwarz  
translucent - black



Sender 008.306 transmitter 008.306	<b>040083060</b>	1
---------------------------------------	------------------	---


Weitere Sender siehe Seite 17 / Further transmitter see page 17

**Systembauteile**

System components



Tastatur M300  
Keypad M300  
008.091




**M300**

Rahmen RAL 9006 lackiert  
Frame silver lacquered finish


**040083091**

lackiert / lacquered

1



Tastatur M400  
Keypad M400  
008.092




**M400**

Rahmen RAL 9006 lackiert  
Frame silver lacquered finish

**040083092**

lackiert / lacquered

1




Scanner FP  
008.093



**040080093**

edelstahl / stainless steel

1




Abdeckung FP  
Cover FP  
004.005




**040040050**

schwarz / black

1



Verbindungskabel  
connecting cable  
010.308




**040103080**

L=100mm

grau / grey

1



## Systembauteile

System components



Sender 008.306  
transmitter 008.306




2-Tasten-Sender  
transmitter

**040083060**

transluzent - schwarz /  
translucent - black

1



Sender 008.307  
transmitter 008.307




2-Tasten-Sender  
transmitter

**040083070**

schwarz / black

1



Sender 008.308  
transmitter 008.308




4-Tasten-Sender zur Programmierung von  
Schließanlagen (GS-Funktion). /  
Four-button transmitter for up to four lock systems.

**040083080**

transluzent - schwarz /  
translucent - black

1



Sender 008.309  
transmitter 008.309




4-Tasten-Sender zur Programmierung von  
Schließanlagen (GS-Funktion). /  
Four-button transmitter for up to four lock systems.

**040083090**

schwarz / black

1




optische Anzeige  
mit Kabel 003.310  
optical indicator  
with cable 003.310

**040033100**

transluzent - schwarz /  
translucent - black

1




Programmierstift 004.003  
programming stick 004.003

**040040030**

transluzent / translucent

1




## Systembauteile

System components



Schubstange 043  
shooting bar 043




Stahl Vollprofil 10x3  
steel solid section

Bestell-Nr. Order-No.	Length	Finish	VE BQ
540600430	600 mm	vernickelt / nickel plated	50
540800430	800 mm	vernickelt / nickel plated	50
541000430	1000 mm	vernickelt / nickel plated	50




Stangenführung 041  
rod guide 041



Bestell-Nr. Order-No.	Finish	VE BQ
542920410	vernickelt / nickel plated	250




Anschlagwinkel 2211  
striker plate 2211



Bestell-Nr. Order-No.	Finish	VE BQ
442211430	vernickelt / nickel plated	1000




Anschlagwinkel 3011  
striker plate 3011



Bestell-Nr. Order-No.	Finish	VE BQ
443011100	vernickelt / nickel plated	250



Schließwinkel 4005  
striker plate 4005



Bestell-Nr. Order-No.	Finish	VE BQ
440060010	vernickelt / nickel plated	250 50

**e-solutions M300 / M400**


■ ist international differenziert zulassungsfähig.  
 (Ausführliche Zulassungsbescheinigung auf Anfrage.)  
 Details auf Anfrage.

**e-solutions M300 / M400**

■ ist international differenziert zulassungsfähig.  
 (Ausführliche Zulassungsbescheinigung auf Anfrage.)  
 Details auf Anfrage.



worldwide



weltweit



**LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**



Postfach / P.O.B 2620 • D - 32383 Minden  
 Telefon +49 (0) 571/505 99 - 0  
 Fax +49 (0) 571/505 998-22  
[www.lehmann-locks.com](http://www.lehmann-locks.com)  
[info@lehmann-locks.com](mailto:info@lehmann-locks.com)  
 DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert