



 PARA PUERTAS CORREDERAS DE
ARMARIO. NUEVO HERRAJE PARA UN
PERFECTO DESLIZAMIENTO, AMORTIGUA-
CIÓN Y CIERRE; SUAVE Y SILENCIOSO.


“junior-6” 10mm
puertas correderas

JUNIOR-6 . PUERTA DE 10MM.

PERFIL SUPERIOR

Barras de 4.2 m.	INDA [®] matic	CLASICO
ANODIZADO COLOR PLATA	715.542.100	714.142.100
ANODIZADO COLOR BRONCE	715.542.785	714.142.785
ANODIZADO COLOR NEGRO	715.542.892	714.142.892
ANODIZADO COLOR ORO	715.542.774	714.142.774
LACADO BLANCO RAL 9010	715.542.800	714.142.800

SE SUMINISTRA EN CAJAS DE 10 UDS.




INDA[®]matic

CLASICO


PERFIL INFERIOR

Barras de 4.2 m.	INDIVIDUAL	DOBLE
ANODIZADO COLOR PLATA	714.342.101	714.242.104
ANODIZADO COLOR BRONCE	714.342.786	714.242.782
ANODIZADO COLOR NEGRO	714.342.893	714.242.896
ANODIZADO COLOR ORO	714.342.775	714.242.771
LACADO BLANCO	714.342.801	714.242.804

SE SUMINISTRA EN CAJAS DE 10 UDS.



INDIVIDUAL




DOBLE

PERFIL TIRADOR PARA 10MM

	BARRAS DE 2,6 M.	BARRAS DE 5,2 M.
ANODIZADO COLOR PLATA		714.552.101
ANODIZADO COLOR BRONCE		714.552.786
ANODIZADO COLOR NEGRO		714.552.893
ANODIZADO COLOR ORO		714.552.775
LACADO BLANCO		714.552.801
RECUBIERTO HAYA, NO BARNIZADO	714.526.864	
RECUBIERTO HAYA, MELAMINA	714.526.411	
RECUBIERTO PINO VALSAIN, NO BARNIZADO	714.526.875	
RECUBIERTO PINO VALSAIN, MELAMINA	714.526.444	
RECUBIERTO ROBLE, NO BARNIZADO	714.526.901	
RECUBIERTO ROBLE, MELAMINA	714.526.724	
RECUBIERTO SAPELI, MELAMINA	714.526.735	
RECUBIERTO SAPELI, NO BARNIZADO	714.526.934	
RECUBIERTO CEREZO, NO BARNIZADO	714.526.945	
RECUBIERTO CEREZO, MELAMINA	714.526.886	


SE SUMINISTRA EN CAJAS DE 10 UDS.




PERFIL REMATE PARA 10MM.

BARRAS DE 2 M.	11.5 MM.	110 MM.
ANODIZADO COLOR PLATA	714.820.105	715.020.106
ANODIZADO COLOR BRONCE	714.820.783	715.020.784
ANODIZADO COLOR NEGRO	714.820.890	715.020.891
ANODIZADO COLOR ORO	714.820.772	715.020.773
LACADO BLANCO	714.820.805	715.020.806
RECUBIERTO HAYA, NO BARNIZADO	714.820.864	715.020.865
RECUBIERTO HAYA MELAMINA	714.820.411	715.020.412
RECUBIERTO PINO VALSAIN, NO BARNIZADO	714.820.875	715.020.876
RECUBIERTO PINO VALSAIN, MELAMINA	714.820.444	715.020.445
RECUBIERTO ROBLE, NO BARNIZADO	714.820.901	715.020.902
RECUBIERTO ROBLE MELAMINA	714.820.724	715.020.725
RECUBIERTO SAPELI, NO BARNIZADO	714.820.934	715.020.935
RECUBIERTO SAPELI MELAMINA	714.820.735	715.020.736
RECUBIERTO CEREZO, NO BARNIZADO	714.820.945	715.020.946
RECUBIERTO CEREZO, MELAMINA	714.820.886	715.020.880

SE SUMINISTRA EN CAJAS DE 20 UDS.



11.5 MM.



110 MM.

JUNIOR-6 . PUERTA DE 10MM.

JUNTA FIJACIÓN PARA CRISTAL

CRISTAL	MEDIDA	ROLLO	TRANSLÚCIDO
3 Y 5 MM.	5 x 7 MM.	250 M.	753.503.310
4 Y 6 MM.	4 x 6 MM.	250 M.	753.504.312

SE SUMINISTRA 1 ROLLO POR CAJA.

CEPILLO DE CIERRE

MEDIDA	ROLLO	GRIS
6 x 10 MM.	175 M.	753.110.105

LA LONGITUD DEL CEPILLO ES, ALTURA PUERTA - 20 MM. 1 ROLLO POR CAJA.

BOLSA DE COMPONENTES

CARGA 50 KP.	2 PUERTAS	3 PUERTAS
INDAMATIC	704.402.101	704.403.103
CLASICO	704.502.105	704.503.100



CADA BOLSA CONTIENE:

INDAMATIC serie progresivo		CLASICO	
2 puertas	3 puertas	2 puertas	3 puertas
G 4 piezas	4 piezas	-	-
H 4 piezas	6 piezas	-	-
I 4 piezas	6 piezas	-	-
J -	-	4 piezas	4 piezas
K -	-	4 piezas	6 piezas
L -	-	4 piezas	6 piezas
M -	1 piezas	-	1 piezas


INDAMATIC: SE SUMINISTRA EN CAJAS DE 5 BOLSAS.
CLASICO: SE SUMINISTRA EN CAJAS DE 10 BOLSAS.

DATOS TÉCNICOS


CORTE DE PERFILERIA




5 x 7 MM.




4 x 6 MM.




G




J




H




K




I



L



M




JUNIOR-6 . PUERTA DE 10MM.

DATOS TÉCNICOS


CORTE DE TABLERO

INDA^{matic}
centro progresivo

CLASICO




PERFIL INFERIOR INDIVIDUAL










DISPOSITIVO REDUCTOR DE HOLGURA VERTICAL DE LA PUERTA

Ruedas con regulación vertical, reducen al mínimo los cabeceos de la puerta. Es conveniente dejar una holgura mínima pero suficiente para asegurar que la puerta no queda bloqueada a lo largo de su recorrido.









ALOJAMIENTO PARA PERFIL INFERIOR INDIVIDUAL





JUNIOR-6 . PUERTA DE 10MM.

MONTAJE PUERTA "CLASICA"





INDAUX

Industrias Auxiliares (INDAUX), S.A.

San Prudencio, s/n 20808 GETARIA (Guipúzcoa)

SPAIN.

Telf. +34 943.140.300

Fax. +34 943.140.534

Apto. Correos 132 - 20800 ZARAUTZ (Guipúzcoa)

ESPAÑA

E-mail: indaux@indaux.com

INDAUX UK Ltd.

MGA House

Ray Mill Road East

Maidenhead

Berkshire

United Kingdom SL6 8ST

Tel. +44 1628.780.250

Fax. +44 1628.780.251

E-mail: uk@indaux.com

INDAUX GmbH

Nickelstrasse 17

33378 Rheda-Wiedenbrück / Lintel

Deutschland

Tel. +49 5242 4060 76

Fax. +49 5242 4060 77

E-mail: deutschland@indaux.com

Para más información visite nuestra página web o
envíenos un e-mail:

Web: www.indaux.com

E-mail: info@indaux.com

INDAUX S.A.



ER - 1616/2000



ISO 9001